MICROCEMENTO SOBRE TODO

BARCELONA MADRID VITORIA

IBIZA MÁLAGA CÁDIZ TARRAGONA FUTURCRET

### Microcemento sobre todo

Presentamos una gama de **microcemento** creada para rejuvenecer cualquier espacio de viviendas y negocios, tanto interior como exterior, aplicable sobre todo tipo de soporte.



CLÁSICO +PLUS MICROHORMIGÓN TARKUS WALL



# Infinidad de posibilidades

### Soluciones para todo tipo de proyecto

Somos fabricantes y aplicadores de microcemento de altísima calidad y elevadas prestaciones. Con una amplia gama de colores y posibilidades, logramos en cada obra que realizamos unos acabados artesanales y únicos, posicionándonos como especialistas y líderes del mercado en aplicación de microcemento en toda su gama.

[CLÁSICO 62 | HUESO]
Los suelos y paredes del
showroom FUTURCRET de
Barcelona se han revestido
en esta tonalidad de
microcemento tradicional,
ombinado con otros colores.







# CLÁSICO

# Naturaleza versátil

# El microcemento continúa siendo el mejor aliado en proyectos de interiorismo

Texturas naturales pensadas en dar vida a la creatividad, generando los diseños más inesperados en superficies decorativas por su aspecto natural, fino tacto y su efecto de aguas y vetas que rompen con los esquemas tradicionales.

#### A DESTACAR

Gracias a sus prestaciones de **impermeabilidad** es el producto idóneo para diseñar cuartos de baño, incluyendo platos de ducha y encimeras.

#### **APLICACIONES**

Revestimiento de suelos, paredes, escaleras y mobiliario, preferentemente en interiores.

■ MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm

# **+PLUS**

## Textura industrial

# Diseñado para aumentar la resistencia y responder a una estética más industrial

Un pavimento con mayor granulometría y de aspecto más homogéneo, pensado para proyectos en interior o exterior. Además, gracias a su composición, presenta mayor resistencia al desgaste por abrasión y compresión.

#### A DESTACAR

Su resistencia y su rugosidad lo hacen ideal para ser aplicado en exteriores, ya que es más **antideslizante** que el microcemento tradicional.

### **APLICACIONES**

Revestimiento continuo en suelos, paredes y escaleras, tanto en interior como en exterior.

■ MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm





# MICROHORMIGÓN

# Robustez en milímetros

### Combinación perfecta con otros materiales

Se acompaña a la perfección con infinidad de elementos como piedra, cerámica o madera, generando armonía entre todos los componentes de espacios interiores o exteriores.

#### A DESTACAR

Más homogéneo que el microcemento, sin perder la estética de un pavimento continuo y sin juntas, de acabado moderno, semejante al hormigón tradicional.

#### **APLICACIONES**

Revestimiento continuo en suelos, paredes y escaleras, tanto en interior como en exterior.

■ MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm



# TARKUS

### Alta resistencia

# El microcemento pensado para espacios de alto tránsito

Su formulación conjuga la más novedosa tecnología con materias primas altamente calificadas, que forman una superficie dura y resistente ante tráficos intensivos.

### A DESTACAR

Ofrece mayor resistencia al rayado, muestra un acabado de textura suave al tacto y aspecto más homogéneo que el microcemento tradicional.

### **APLICACIONES**

Revestimiento continuo en suelos tanto de interior como de exterior, en viviendas o comercios.

• MÍNIMO ESPESOR: 3-4 mm





# WALL

# Inspirado en texturas minerales

# La textura de la piedra natural convertida en revestimiento

**WALL** es un revestimiento único y con mucha personalidad, idóneo para paredes, disponible en todos los colores de nuestra paleta. Una superficie rugosa y homogénea, con pequeños cráteres uniformemente repartidos.

### A DESTACAR

Sus cráteres hacen particularmente atractivo a este revestimiento **impermeable y sin juntas**, de rápida aplicación sin generar escombros.

#### **APLICACIONES**

Revestimiento continuo en verticales, paredes y fachadas, tanto en interior como en exterior.

MÍNIMO ESPESOR: 4-5 mm





### **ESTILO ORGÁNICO NATURAL**

Las características de dureza, resistencia y homogeneidad, propias del microcemento, combinan a la perfección con las texturas y autenticidad de otros materiales obtenidos de la naturaleza.



## Clientes satisfechos

Tras más de una década de experiencia en la fabricación y aplicación de microcemento en miles de proyectos, en FUTURCRET seguimos comprometidos con la innovación y la calidad, para ofrecer a nuestros clientes la excelencia en la ejecución de nuestro trabajo.

#### Elena V. ★★★★★

Muy contenta con el trabajo realizado por Futurcret.

### Vanessa C. ★★★★★

Los mejores aplicadores de micro con los que he trabajado, resolutivos e implicados.

### Javier A. ★★★★★

Espectacular trabajo y muy buen trato. Todo muy profesional. Me han dejado el piso increíble!!!!

### Alberto R. ★★★★★

Futurcret es un equipo muy profesional y cualificado, buen trabajo y buenos acabados. Muy recomendable.

### Beni C. ★★★★

Tienen el mejor material y los mejores acabados del mercado.

Google My Business










# Paleta de colores

Los microcementos FUTURCRET están disponibles en una pal perfectamente planificada con 40 colores que ofrecen ilimitadas combinaciones decorativas. Todas las tonalidades son combinables entre ellas y con cualquier tipo de material: madera, hierro, aluminio...



05 | PISTACHO



12 | STREGA



16 | CORTEZA



06 | **JADE** 



13 | GIRASOL



18 | GRIS PERLA



11 | MUÉRDAGO

15 | **ÁMBAR** 

22 | GRIS ACERO

09 | VERDE SECO



14 | ARCILLA



21 | **CEMENTO** 





30 | MEDITERRÁNEO

38 | **ROSSO** 



33 | **MANGO** 



39 | TERRACOTA



52 | **BIANCO** 







67 | AZUL TURQUESA





35 | **SALMÓN** 



36 | LADRILLO



40 | **SOGNO** 





58 | PIOMBO FUMO



58B | GRIS GATO



64 | MARFIL











73 | MARRONE



75 | TURQUESA PÁLIDO



51 | BIANCO FUMO



56 | GRIS ÁGATA



57 | **PLOMO** 

62 | **HUESO** 



71 | AMARILLO LIMÓN









54 | **BEIGE** 







#### **BARCELONA**

T. 93 247 99 33 info@futurcret.com Ronda del General Mitre, 192 08006 Barcelona

#### MADRID

T. 91 574 05 52 madrid@futurcret.com Calle del Doctor Esquerdo, 30 28028 Madrid









www.futurcret.com